
NIM-Fertiggeräte


- NIM-Bedieneinheit Frontpanell FP123
- NIM-Bedieneinheit Frontpanell FP123 Stromlaufplan
- Anschlüsse FP123 nach DESK-Hausnorm
- Stecker zu FP123

NIM-Bedieneinheit Frontpanell FP123

Das Gerät ist nur komplett montiert und getestet lieferbar.




Überprüfungs- und Bedieneinheit für NIM-Überrahmen; 5HE; 17.0 mm Breite.
Voll modularer Aufbau; alle Leitungen trennbar durch Steckverbinder nach DESK-Hausnorm. Kompatibel zum nicht mehr lieferbaren FP122.
Meßbuchsen 2mm für +-6 Volt, +-12 Volt, +-24 Volt und 0 Volt.
Überwachungs- und Meldeausgang über eine eingebaute LEMO-Buchse.
Betriebsspannungskontrolle über eine grüne LED. VDE-gerechter Netzschalter (Druckschalter) mit VDE Prüfzeichen.
Anzeige für AC 117 Volt (*) und DC 200 Volt (*) über LED 3 mm.
Statusanzeige (*).
Anzeigen für Überlast (*) und Übertemperatur (*).
Fehlersignalisierung durch Miniatur-Lautsprecher (*).
Stabile Mechanik aus Aluminiumlegierungen.
2 Jahre Garantie.
Selbstverständlich nehmen wir alle von uns produzierten Artikel nach Ende der Lebensdauer zurück und sorgen für eine sachgerechte Entsorgung.



Frontpanel-FP123

(*) Eine Anzeige erfolgt nur dann, wenn im Netzteil die entsprechenden Signale bzw. Spannungen generiert werden.



Frontpanel-FP123 Anzeigen


(*) Eine Anzeige erfolgt nur dann, wenn im Netzteil die entsprechenden Signale bzw. Spannungen generiert werden.


(**) Die grüne Status-Anzeige dient bei ausgeschaltetem Netzteil gleichzeitig als Standby-Anzeige.

Bedieneinheit Frontpanell FP123	**Art. Nr. 036 000 0**

Zurück zum Seitenanfang NIM-Fertiggeräte

NIM-Bedieneinheit Frontpanell FP123 Stromlaufplan





FP123-Leiterplatte

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte

Anschlüsse FP123 nach DESK-Hausnorm Die

Anschlüsse-FP123-DESK-Hausnorm

X18	Chassis GND	Gelb/Grün 1.5 mm²
X6	+24 V	Orange 0.75 mm²
X5	+12 V	Violett 0.75 mm²
X4	+6 V	Rot 0.75 mm²
X3	-6 V	Grün 0.75 mm²
X2	-12 V	Braun 0.75 mm²
X1	-24 V	Weiss 0.75 mm²
X7	0 V Signal	Schwarz 0.75 mm²
X8	0 V Monitor	Schwarz 0.75 mm²
X9	Status	Grün 0.75 mm²
X10	Overheat	Gelb 0.75 mm²
X11	Buzzer	Rot 0.75 mm²
X12	Overload	Blau 0.75 mm²
X17	Res 1 (NC)	
X19	+200 V	Braun
X20	Res 2 (NC)	
X33	ACN	Grau 0.5 mm²
X34	ACL	Braun 0.5 mm²
X35	Res 3 (NC)	

X21	+24 V Current
X22	+24 V Current Return
X23	+12 V Current
X24	+12 V Current Return
X25	+6 V Current
X26	+6 V Current Return
X27	-6 V Current
X28	-6 V Current Return
X29	-12 V Current
X30	-12 V Current Return
X31	-24 V Current
X32	-24 V Current Return

X13	230 V N Netz	Blau 0.75 mm²
X14	230 V L Netz	Schwarz 0.75 mm²
X15	230 V N PS	Violett 0.75 mm²
X16	230 V L PS	Braun 0.75 mm²


Die angegebenen Farben für die Kabel der einzelnen Anschlüsse sind Vorgabe und nicht immer in jedem Überrahmen realisiert.

Zurück zum Seitenanfang Nim Fertiggeräte

Stecker zu FP123




Stecker Netz 4-polig



Stecker Spannungen 19-polig

Stecker Netz 4-polig	**Art. Nr. 9 036 020**
Stecker Spannungen 19-polig	**Art. Nr. 9 036 022**



Anschlusskabel FP123 komplett

Anschlusskabel FP123 komplett	**Art. Nr. 071 119 0**

Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte